

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO II

- Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.
- Gdy do jednego polecenia zdający poda dwie odpowiedzi (z których jedna jest prawidłowa, druga nieprawidłowa), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.
- Jeżeli polecenie brzmi: *Napisz równanie reakcji...*, to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat.
- Dobór współczynników w równaniach reakcji chemicznych może różnić się od zalecanego (np. mogą być zwielokrotnione). Niewłaściwy dobór lub brak współczynników powoduje utratę 1 punktu.
- W rozwiązaniach zadań rachunkowych błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym powoduje utratę 1 punktu.
- Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów.
- Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań rachunkowych, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w modelu, oceniane jest pełną liczbą punktów.

Nr zad.	Model odpowiedzi (w nawiasach podano elementy poprawne, ale niewymagane)	Punktacja	
		za czynność	sumaryczna
31.	- za napisanie równania: ${}_{84}^{210}\text{Po} \rightarrow {}_{82}^{206}\text{Pb} + {}_2^4\alpha \text{ (lub } {}_2^4\text{He lub } \alpha \text{ lub)}$ <i>Jeżeli zdający w równaniu zamiast „${}_{82}^{206}\text{Pb}$” przedstawi zapis ${}_{82}^{206}\text{E}$ (lub inny ogólny symbol pierwiastka) również otrzymuje 1 pkt.</i>	1	1
32.	- za oszacowanie masy, która pozostanie: 0,125 g lub 125 mg lub $\frac{1}{8}$ g	1	1
33.	- za metodę, np.: $V_1 = k[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]$ $V_2 = k(3[\text{SO}_2])^2 3[\text{O}_2] = 27k[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]$ - za stwierdzenie, że szybkość reakcji zwiększy się 27 razy lub $\frac{V_2}{V_1} = 27 \text{ lub } \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{27} \text{ lub } V_2 = 27V_1$	1 1	2
34.	za podanie przyczyny: np.: etanol ma budowę polarną, tworzą się asocjaty; między cząsteczkami etanolu (w etanolu) występują oddziaływania międzycząsteczkowe typu dipol-dipol; pomiędzy cząsteczkami etanolu tworzą się wiązania wodorowe; (a propan ma budowę niepolarną; pomiędzy cząsteczkami propanu występują bardzo słabe oddziaływania międzycząsteczkowe; brak wiązań wodorowych między cząsteczkami propanu)	1	1

40.	- za podanie wzorów lub nazw odczynników np. $K_2Cr_2O_7$ i/lub K_2CrO_4 , H_2SO_4 , $NaOH$ <i>Dopuszczalne jest: roztwory wodne rozpuszczalnych chromianów(VI) i/lub dichromianów(VI), roztwory kwasów tlenowych i zasady.</i>	1	5	
	- za opis doświadczenia (słowny lub rysunek), np. Do próbówki z roztworem chromianu(VI) potasu dodajemy roztwór kwasu siarkowego(VI), po chwili do próbówki dodajemy roztwór wodorotlenku sodu. <i>W opisie doświadczenia muszą być podane wzory lub nazwy zastosowanych chromianów(VI) i dichromianów(VI), o ile nie znalazły się wśród odczynników.</i>	1		
	- za spostrzeżenia, odpowiednie do opisanego doświadczenia, np. Po dodaniu do (żółtego) roztworu chromianu(VI) potasu roztworu kwasu siarkowego(VI) jego barwa zmieniła się (na pomarańczową), następnie po dodaniu roztworu wodorotlenku sodu nastąpiła zmiana barwy (na żółtą).	1		
	za sformułowanie dwóch wniosków, np.: dichromiany(VI) są trwałe w środowisku kwasowym, chromiany(VI) w środowisku zasadowym lub dichromiany(VI) są nietrwałe w środowisku zasadowym chromiany(VI) w środowisku kwasowym	1 1		
41.	- za podanie numerów probówek, w których zachodzi: wysalanie: probówki II i V denaturacja: probówki I, III, IV - za wyjaśnienie: Wysalanie, np. zachodzi odwracalna koagulacja lub każda inna prawidłowa odpowiedź; Denaturacja, np. zachodzi nieodwracalna koagulacja lub każda inna prawidłowa odpowiedź.	1 1 1 1	4	
42.	- za poprawne określenie stopni utlenienia atomów węgla podkreślonych we wzorach cząsteczek $\underline{C}H_4$ (-IV) $\underline{C}H_3OH$ (-II) $H\underline{C}HO$ (0) $CH_3\underline{C}HO$ (I) <i>Za 4 poprawne odp. – 2 pkt, za 3 poprawne odp. – 1 pkt, za 2,1 lub 0 poprawnych odp. – 0 pkt.</i>		2	
43.	za metodę - np.: za obliczenie stężenia każdego z jonów: $[Ca^{2+}] = [SO_4^{2-}] = 0,025 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ - za obliczenia za obliczenie iloczynu stężeń: $0,025 \cdot 0,025 = 6,25 \cdot 10^{-4}$ - za wniosek - za stwierdzenie np: Osad się wytrąci (ponieważ iloczyn stężeń jest większy od iloczynu rozpuszczalności).	1 1 1	3	

	Informacja wprowadzająca pozwala na alternatywne rozwiązanie, prowadzące do: wartości iloczynu stężeń jonów: $(0,025)^2 \cdot (0,025)^2 = 3,9 \cdot 10^{-7}$ i stwierdzenia: osad się nie wytrąci (ponieważ iloczyn stężeń jest mniejszy od iloczynu rozpuszczalności)		
44.	- za podanie obserwacji, np: wytrąca się osad (barwy zielonkawej, białej, zielonej) osad stopniowo zmienia barwę (brunatnieje)	1 1	4
	- za napisanie równań reakcji $\text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 \downarrow$ lub $\text{FeCl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$	1	
	$4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ <i>Jeżeli zdający nie narysuje strzałek oznaczających strącanie się osadu, również otrzymuje po 1 pkt za każde równanie.</i>	1	
45.	- za określenie odczynu: probówka I – odczyn zasadowy probówka II – odczyn kwasowy lub kwaśny	1 1	4
	- za podanie wzorów lub nazw cząsteczek i jonów prawidłowo w obu probówkach: I: OH^- , CH_3COOH , Na^+ , CH_3COO^- , (H_2O) II: H^+ , Cl^- , NH_4^+ , $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ lub $\text{NH}_3(\text{aq})$ lub NH_3 , (H_2O)	1 1	
	<i>Zapis NH_4OH uznaje się za błędny.</i> - za niepełną odpowiedź (1pkt): I: CH_3COOH , OH^- , Na^+ , (H_2O) II: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ lub $\text{NH}_3(\text{aq})$ lub NH_3 , H^+ , Cl^- , (H_2O)		
46.	- za napisanie równania reakcji: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$	1	2
	- za podanie wzoru soli np. Na_2SO_4	1	
	- za napisanie równania reakcji: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	1	3
	- za podanie wzoru kwasu tlenowego np. H_2SO_4	1	
47.	- za napisanie schematu ogniwa: $\text{Pt} \mid \text{Sn}^{2+}, \text{Sn}^{4+} \parallel \text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+} \mid \text{Pt}$ lub zamiast „Pt” – „C _(grafit) ”	1	3
	- za napisanie równań reakcji: $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}$ $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^-$	1 1	
48.	- za podanie wzoru każdego aminokwasu: $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH} \\ \\ \text{COOH} \end{array}$ $\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 - \text{SH} \end{array}$ $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{COOH}$	3x1	3

